MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE
ASSOCIATION OF HUNGARIAN INSURANCE COMPANIES

1052 Budapest, Deák Ferenc u. 10. Telefon: 318-3473 Fax: 337-5394
Levélcím: 1364 Budapest. Pf. 236 www.mabisz.hu info@mabisz.hu

Nytsz: **4335-10-4/20081120**

MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐSÉGI AJÁNLÁS

Bizottsági ülés ideje
2008. november 20.

Ajánlás lejárta
2013. november 30.

Termék vizsgálat helye: MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁG helyisége
H-1142 Budapest, Szőnyi út 51/B.

Termék gyártó: Bentel Security s.r.l., Olaszország
Elmes Electronik, Lengyelország

Termék forgalmazó: **RIAREX Kft.**
H-1089 Budapest, Korányi Sándor utca 30.

Telefonszám: +36-1/ 299-0500
Fax: +36-1/ 323-0679

E-mail info@riarex.hu
Honlap: www.riarex.hu

Kapcsolattartó: Milkó György
Beosztás: műszaki vezető

A vizsgálati eljárás alapja:

- MABISZ Betöréses Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
- MSZ EN 50131-1 riasztórendszerek, behatolásjelző rendszerek magyar szabvány;
- MSZ EN 50136-1-1 riasztás-átviteli rendszerek és berendezések magyar szabvány;
- termékismertető, műszaki leírás;
- bemutatott termék működőképes modellje;
- műszaki szakértői vélemény.

Vizsgálat eredményének összefoglalása:

A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagjai betekintettek a benyújtott dokumentumokba, tanulmányozták a bemutatott , behatolásjelző központ, proximity kártya , elektronikus kulcs- és kártyaolvasó, hang és fényjelzők, kommunikátorok, passzív infra mozgásérzékelők ,intelligens tápállomás, modulok, vevőegységek,,adó-vevőegységek és nyitásérzékelő adóegységek jellemzőit, technikai pa-

MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE
ASSOCIATION OF HUNGARIAN INSURANCE COMPANIES

1052 Budapest, Deák Ferenc u. 10. Telefon: 318-3473 Fax: 337-5394
Levélcím: 1364 Budapest. Pf. 236 www.mabisz.hu info@mabisz.hu

raméterеit, megvizsgálták felépítésüket, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás elektronikai jelző- és távfelügyeleti rendszerre kidolgozott előírásait, meghallgatták a szakértői véleményt.

Biztosítói kockázatvállalás feltétele:

Szakszerű szerelést, üzembe helyezést igazoló írásos telepítői jognyilatkozat kiadása.

Egyedi terméknél, **Beépített termék jele:** ..... esetén a telepítőnek kell kiegészítenie a jelölést.

A részleges, ill. teljeskörű elektronikai jelzőrendszer alkotóelemeként besorolt riasztóközpont esetén szabotázsvédett, 1,2 mm vastagságú lágyacélból, vagy azzal egyenszilárdságú anyagból készült ház alkalmazása.

A rendszerben felhasznált tápegység rendelkezzen MEEI engedéllyel vagy CE jelöléssel.

Telepítői nyilatkozat:

Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése szükséges; a telepített, ajánlott termék előtti négyzetet kézjeggyel kell megjelölni.

Telepítés helye: .....

időpontja: .....

Telepítést, üzembe helyezést a jelenleg érvényes MABISZ ajánlásrendszernek és biztosítói kockázatvállalás feltételének megfelelően, szakszerűen végeztem.

Telepítő adatai: .....p.h.

Telepítő rendőrségi engedély száma: .....

vagyonvédelmi kamarai tagsági száma: .....

Egyéb: .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE
ASSOCIATION OF HUNGARIAN INSURANCE COMPANIES

1052 Budapest, Deák Ferenc u. 10. Telefon: 318-3473 Fax: 337-5394
Levélcím: 1364 Budapest. Pf. 236 www.mabisz.hu info@mabisz.hu

A jelenlévők állásfoglalása szerint, a szakértő javaslata alapján, a bemutatott termék besorolása:

	Termék	Besorolás
□	*Bentel* **BL2/PROXY** jelölésű elektronikus kulcs- és kártyaolvasó; transzponderes kivitelben	**Teljeskörű elektronikai jelzőrendszer alkotóeleme** MABISZ ajánlás.
□	*Bentel* **PROXI CARD** jelölésű proximity kártya, elektronikus kulcs-, és kártyaolvasókhoz	
□	*Bentel* **B-net** jelölésű TCP/IP illesztő modul KYO 100-300-320 központokhoz	
□	*Bentel* **BMD-501** jelölésű passzív infra mozgásérzékelő	
□	*Bentel* **BMD-503** jelölésű kombinált mozgásérzékelő	
□	*Bentel* **BMD-504** jelölésű kombinált mozgásérzékelő	
□	*Bentel* **MB** jelölésű konzol BMD mozgásérzékelőkhöz	
□	*Bentel* **VISUS 99** jelölésű passzívinfra mozgásérzékelő	
□	*Bentel* **VISUS 99L** jelölésű passzív infra mozgásérzékelő	
□	*Bentel* **VISUS 99C** jelölésű passzív infra mozgásérzékelő	
□	*Bentel* **VISUS 99T** jelölésű passzív infra mozgásérzékelő	
□	*Bentel* **CALL FPI** jelölésű kültéri kivitelű, akkumulátoros hang és fényjelző, kifúvás védelemmel	
□	*Bentel* **LADY** jelölésű kültéri kivitelű, akkumulátoros hang és fényjelző	
□	*Bentel* **KYO 320** jelölésű 8-344 bemenetig bővíthető behatolásjelző központ	
□	*Bentel* **BXM 12/35-50B** jelölésű, BUS-ra illeszthető intelligens tápállomás család BENTEL központokhoz	
□	*Bentel* **CALL** jelölésű kültéri kivitelű, akkumulátoros hang és fényjelző	**Részleges elektronikai jelzőrendszer alkotóeleme** MABISZ ajánlás.

MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE
ASSOCIATION OF HUNGARIAN INSURANCE COMPANIES

1052 Budapest, Deák Ferenc u. 10. Telefon: 318-3473 Fax: 337-5394
Levélcím: 1364 Budapest. Pf. 236 www.mabisz.hu info@mabisz.hu

	Termék	Besorolás
□	*Elmes* **PTX50** jelölésű rádiófrekvenciás passzív infra mozgásérzékelő	**Minimális elektronikai jelző-rendszer alkotóeleme** MABISZ ajánlás.
□	*Elmes* **CTX3H** jelölésű rádiófrekvenciás nyitásérzékelő adóegység	
□	*Elmes* **CTX4H** jelölésű rádiófrekvenciás nyitásérzékelő adóegység	
□	*Elmes* **CH4H** jelölésű rádiófrekvenciás, 4 csatornás vevő-egység	
□	*Elmes* **CH8H** jelölésű rádiófrekvenciás, 8 csatornás vevő-egység	
□	*Elmes* **CH20H** jelölésű rádiófrekvenciás 20 csatornás vevőegység	
□	*Elmes* **RP501** jelölésű rádiófrekvenciás, 4 csatornás átjelző, adó-vevőegység, 500-1000 méteres	
□	*Elmes* **ELMES GSM** jelölésű GSM modul CB32 rádiós központhoz	
□	*Elmes* **CB32** jelölésű 32 zónás vezeték nélküli központ, LCD kijelzővel	
□	*Bentel* **BGSM-G** jelölésű vonalpótló és GSM/GPRS kommunikátor	**Magas biztonsági szintű felügyeleti rendszer eleme** MABISZ ajánlás.
□	*Bentel* **B-TEL2** jelölésű telefonhívó és kommunikátor	**Megfelelő biztonsági szintű felügyeleti rendszer eleme** MABISZ ajánlás.
□	*Bentel* **WAWE/W** jelölésű beltéri hangjelző	**Egyéb vagyonvédelmi eszköz** Alkalmas a védett téren belül az illetéktelen behatolás jelzésére, valamint a jogsértő cselekmény zavarására.
□	*Bentel* **WAWE/WS** jelölésű beltéri hang- és fényjelző	
□	*Bentel* **WAWE/WB** jelölésű beltéri, akkumulátoros hangjelző	
□	*Bentel* **WAWE/WSB** jelölésű beltéri, akkumulátoros hang- és fényjelző	

MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE
ASSOCIATION OF HUNGARIAN INSURANCE COMPANIES

1052 Budapest, Deák Ferenc u. 10. Telefon: 318-3473 Fax: 337-5394
Levélcím: 1364 Budapest. Pf. 236 www.mabisz.hu info@mabisz.hu

A MABISZ VKB a Bentel Security s.r.l., valamint az Elmes Electronik által gyártott, a **RIAREX Kft.** által forgalmazott, előzőekben bemutatott termékeket a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott vagyonvédelmi eszközként ismeri el. A besorolás alapján a vizsgált eszközöket a MABISZ VKB a tagbiztosítók részére elfogadásra javasolja.

Az Országos Rendőr-főkapitányság szaktisztje egyetért a MABISZ Ajánlással, a termékek forgalmazásával és felhasználásával.

A MABISZ VKB határozata értelmében a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás csak teljes szöveggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető.

Budapest, 2008. november 20.

.....	.....	.....
QBE Insurance (Europe) Ltd. Magyarországi Fióktelepe	UNIQA Bizt. Zrt.	MAGYAR POSTA Bizt. Zrt.
.....	.....	.....
AIG Hungary	OTP GARANCIA Bizt. ZRt.	AEGON Magyarország ZRt.
.....	.....	.....
GROUPAMA Bizt. Zrt.	GENERALI-PROVIDENCIA Zrt.	ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.
.....	.....	.....
ORFK	MKB Általános Bizt. Zrt.	MABISZ VKB vezető. SIGNAL Bizt. ZRt.

MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE

MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE
ASSOCIATION OF HUNGARIAN INSURANCE COMPANIES

1052 Budapest, Deák Ferenc u. 10. Telefon: 318-3473 Fax: 337-5394
Levélcím: 1364 Budapest. Pf. 236 www.mabisz.hu info@mabisz.hu

ZÁRADÉK

4335-10-4/20081120 Nytsz.

MABISZ Termék-megfelelőségi ajánláshoz

Tárgy: A Termék-megfelelőségi ajánlás véleményezési eljárása folyamán elhangzott kérdések, kiegészítések, illetve a termékek megítélésével kapcsolatos vélemények összegzése.

MABISZ VKB ülés eredménye és tapasztalatai:

A VKB ülés felsorolt résztvevői meghallgatták a kialakított szakértői véleményt és besorolási javaslatot, valamint kérdéseket tettek fel a szakértőnek az előzőekben bemutatott , behatolásjelző központ, proximity kártya , elektronikus kulcs- és kártyaolvasó, hang és fényjelzők, kommunikátorok, passzív infra mozgásérzékelők ,intelligens tápállomás, modulok, vevőegységek,,adó-vevőegységek és nyitásérzékelő adóegységek biztosítói megítélésével kapcsolatban.

Szakértői kiegészítés:

Kerekes János írásos műszaki szakértői véleményét a felmerült kérdésekre adott válaszaival egészítette ki, amelyben részletesen indokolta az eszközök besorolási javaslatára vonatkozó álláspontját.

Összegzés:

A MABISZ VKB jelenlévő tagjai a bemutatott dokumentumok, a szakértői vélemény, illetve a feltett kérdésekre adott szakértői kiegészítés alapján többségi szavazattal elfogadták a szakértőnek az eszközök MABISZ termék-megfelelőségi besorolására előterjesztett javaslatát.

A Bizottsági ülésen jelenlévők:

Ács Tamás	MABISZ VKB vezető, SIGNAL B. Zrt.	.....
Baki Miklós	UNIQA Bizt. Zrt.	.....
Barcsai Zsuzsanna	MKB Általános Bizt. Zrt.	.....
Bőti László	QBE Insurance (Europe) Ltd.	.....
Ercse Sándor	ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.	.....
Sáfár Éva	AEGON Magyarország ZRt.	.....
Tóth Tibor	GENERALI-PROVIDENCIA Zrt.	.....
Ulrich György	ORFK	.....
Kiss József	PlutO Mérnöki Iroda Kft.	.....
T.né Szabó Emese	PlutO Mérnöki Iroda Kft.	.....

Budapest, 2008. november 20.